



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسته عالی

شماره: ۲۲۲۷۵۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
ساعت: ۱۴:۱۵
پیوست: دارد



۶- دستکش ایمنی با علامت تجاری ابرش مدل BP 1200

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون ۱			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۳۲/۹۳۳	*	*	---	---
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۵۰/۷۳۹	*	---	---	---

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح دو حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	32.933	88.959	1.713





جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۲۲۲۷۵۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
ساعت: ۱۴:۱۵
پیوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	50.739	8.604	0.932

